






# Aftakas- machines



[www.schliesing.com](http://www.schliesing.com)



# 105 ZX

|  |                     |
|--|---------------------|
|  Hout          | tot 13 cm           |
|  Invoerbreedte | 200 mm              |
|  Gewicht       | ca. 440 kg          |
|  Trechter      | 865 x 720 mm        |
|  Aandrijving   | 13–33 kW (18–45 pk) |

## In stapmodel



Schliesing-houtversnipperaars voldoen aan de veiligheidsnorm DIN-EN 13525.

- Instapmodel met lage prijs maar met bewezen Schliesing-kwaliteit
- Compact en licht, ook geschikt voor kleine tractoren

### AANDRIJVING EN AANBOUW

- 3-punts achteraanbouw (540 omw/min)
- 1.000 omw/min optioneel
- Kruiskoppeling met vrijloop standaard
- Slipkoppeling standaard
- Power-Control-System en minutenteller optioneel
- Licht, solide onderstel
- Centrale smering optioneel
- Verzonken beschermde verlichting optioneel
- Optioneel met enkelas wielstel voor 25 km/u of 80 km/u

### BEHUIZING / TRECHTER / UITWERPPIJP

- Zwenkbare uitwerppijp met verstelbare uitwerpklep (volgens GS-norm)
- Relevante machinedelen geluidgedempt (spec. beschermkap)
- Opklapbare invoertrechter volgens CE-norm, 1.500 mm invoerdiepte
- Speciale kleur optioneel

### VERSNIPPERAAR

- Traploze, hydraulische instelling van haksellengte (5-25 mm)
- 2-messenschijf met traploos verstelbare, meervoudig herslijpbare messen voor lange inzetbaarheid
- Gesloten messensysteem voor snelle, veilige en nauwkeurige messenwissel.
- Horizontaal tegenmes, 2-voudig bruikbaar voor lange inzetbaarheid
- Top-anti-wikkelbescherming aan hoofdlager van hakschijf
- Hakselaar met veiligheidsschakeling volgens EN 13525

### HYDRAULISCHE INVOER

- Eigen hydraulisch systeem
- Agressieve invoerwalsen met hydraulische gedwongen invoer en twee eigen hydromotoren
- Parallelgeleide bovenwals voor regelmatige en gelijkmatige invoer (geen verrollen van ingevoerd materiaal)
- Optioneel: SAFEchip veiligheidsschakeling



Contact/dealerstempel

  
**Bruntink • Voorst**  
groene techniek

Beekzichtweg 44 7383 GA Voorst 0575 -501686  
[www.bruntinkvoorst.nl](http://www.bruntinkvoorst.nl) [info@bruntinkvoorst.nl](mailto:info@bruntinkvoorst.nl)